

Tabellone segnapunti multisport per palestre e palazzetti sportivi di medie dimensioni. Omologato FIBA, livello 3.

Adatto per: Pallacanestro (Basket), Pallacanestro 3x3, Minibasket, Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal), Netball, Tennis, Tennistavolo (Ping Pong), Badminton, Pugilato, Lotta, ecc.. Altezza cifre delle principali visualizzazioni: 25cm. Distanza di leggibilità: 110m.

## **Panoramica**

- Tabellone segnapunti multisport, omologato FIBA livello 3.
- Distanza di leggibilità: 110m per le cifre alte 25cm, 90m per le cifre alte 20cm.
- Angolo di visibilità: 150°.
- Visualizzazione di: punteggi, cronometro, timeout, falli squadra, periodo, possesso palla.
- Resistente ai colpi di palla come da norma DIN 18032-3.
- Comunicazione via radio o via cavo.
- Visualizzazione dell'ora del giorno.
- Avvisatore acustico.
- Adatto all'impiego in ambiente interno.
- Fissaggio a parete. Staffe in dotazione.
- Dimensioni e peso: 140x83x9cm, 22kg.
- Richiede l'utilizzo di apposita console di comando.

## **Specifiche**

- **Tabellone segnapunti multisport**, per palestre e palazzetti sportivi di medie dimensioni.
- Omologato FIBA, livello 3.
- **Distanza di leggibilità**: 110m per le cifre alte 25cm, 90m per le cifre alte 20cm.
- Angolo di visibilità: 150°.

## • Funzioni visualizzate:

- Cronometro [00:00 99:59]: cifre alte 25cm.
- Punteggi di squadra [0 199]: cifre alte 25cm.
- Periodo [0 9, E]: cifra alta 20cm.
- Timeout [3 punti luminosi per squadra]: diametro 2,5cm.
- Possesso palla / Servizio / Turno [1 punto luminoso per squadra]: diametro 2,5cm.
- Falli di squadra / Set vinti [0 9]: cifre alte 20cm.
- **Resistente ai colpi di palla** in conformità alla norma DIN 18032-3 "Prova di resistenza ai colpi di palla".
  - Non necessita di protezione frontale. Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.
- Da utilizzare in abbinamento alla Console-700 oppure alla Console-300. Se si desidera una comunicazione via radio si deve utilizzare la Console-700.
- Comunicazione via radio affidabile: avviene a 2,4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni.
- Adatto all'impiego in **ambiente interno**.
- Trasporto economico e rapido. Il tabellone è stato appositamente progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i corrieri, a costi contenuti e con ridotto tempo di consegna per qualsiasi Nazione.
- **Facile installazione**. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito completo di staffe per una facile istallazione a parete.
- **Cronometro.** Tramite la Console di comando (vedere ACCESSORI non inclusi) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..
- Funzione di orologio per visualizzare l'ora del giorno, anche con console scollegata.
- Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico [120dB(A) a 1m] regolabile in durata ed intensità.
- **Robusto contenitore** in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.
- Tutte le parti interne sono accessibili frontalmente per una facile manutenzione.
- Cifre con LED SMT, ad ampio angolo ed alta qualità, con durata tipica di 100.000 ore.
- **Alimentazione:** 100-240VAC, 50/60Hz, 160VA. Viene fornito con cavo di alimentazione e spina, la cui tipologia è selezionabile in fase d'ordine.
- **Garanzia:** 2 anni.
- **Dimensioni e peso:** 140x83x9cm, 22kg.