

## Horloge 24 secondes de possession balle et horloge de jeu. Affichage sur 3 côtés. Afficheur indiqué pour le basketball.



### Fonctions affichées:

**Chronomètre de 24 secondes:** [0-99], chiffres de 30cm de hauteur, avec affichage des dixièmes de seconde.

**Temps de jeu:** [0:00 - 99:59], hauteur chiffres 14cm.

**Lumière jaune:** diamètre 8cm.

### Caractéristiques techniques:

**Dimensions et poids:** 70,5x60x62cm, 29kg.

**Distance de vision:** 130m pour les 24 secondes, 70m pour le temps de jeu.

**Angle de lisibilité:** 360 degrés.

### Approuvé par la F.I.B.A.

Il peut être utilisé ensemble avec d'autres modèles et former des tableaux grands pour l'affichage de plusieurs informations **Protection frontale non requise**. Produit conforme à la norme DIN 18032-3 et UNI 9554:1989 "Essai de résistance aux lancers de balle". En plus d'éviter les frais d'achat de la protection additionnelle, il offre comme avantage une visibilité complète et un accès facile.

**Équipé de câble série** pour la connexion au Pupitre de Commande (voir ACCESSOIRES) ou au tableau d'affichage, selon la facilité de câblage. Câble de 50m de long ou longueurs différentes à choisir au moment de la commande. En option, le Récepteur Radio (art.265-20) est disponible. Il permet d'éviter l'achat du câblage (voir ACCESSOIRES).

**Caisson robuste** en aluminium peint à la poudre, avec des trous filetés dans le haut et le bas pour faciliter la fixation. Panneau frontal en polycarbonate anti-reflet.

**Cartes d'affichage facilement accessibles frontalement**, réalisées avec Leds à technologie SMD, à large angle et haute qualité, avec une durée moyenne de 100 000 heures!

**L'avertisseur (Klaxon)**, à la fin des 24 secondes, permet l'émission manuel et automatique d'un signal sonore puissant (120dB à 1m) à durée et intensité réglables. Le son du signal acoustique est différent de celui du chronomètre.

**Lumière jaune** à allumage automatique à la fin du temps de jeu et des 24 secondes.

**Garantie:** 2 ans

